

G +41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland

info@luzi.com www.luzi.com

Паспорт безопасности

Согласно Регламенту (ЕС) № 2020/878

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B				
1.	Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике				
1.1	Идентификатор продукта Торговое наименование/№: UFI:	UNIQUE SEDUCTION 343957-B HQHM-Y0A6-2006-MCCH			
1.2	Установленное целевое назначение вещества или смеси и рекомендуемые ограничения в использовании:	Отдушка для готовой потребительской продукции. Продукт не предназначен для личного пользования в данной форме и концентрации!			
1.3	Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности:	LUZI AG Riedwiesenstrasse 5 8305 Dietlikon, Switzerland Телефон: +41 44 835 76 76 E-Mail: regulatory.switzerland@luzi.com			
1.4	Телефон экстренной связи:	+41 76 315 31 83 Экстренная консультация (нем./англ.) в рабочее время С понедельника до пятницы 08:00 - 17:00 (UTC+1)			

- 2. Идентификация опасности (опасностей)
- 2.1 Классификация вещества или смеси
- 2.1.1 Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:



GHS07 Опасный для здоровья

Skin Sens. 1 H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.



GHS09 Опасный для окружающей среды

Aquatic Chronic 2 H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 1 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

2.2 Элементы маркировки

2.2.1 Пиктограммы опасности:





2.2.2 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.3 Предупреждения об опасности:

Н317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Н411: Токсично для водных организмов с

долгосрочными последствиями.

2.2.4 Указания по технике безопасности

Общие сведения:

Р101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

Р103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

Предотвращение:

Р261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

Р272 Не выносить загрязнённую одежду с места работы.

Р273 Не допускать попадания в окружающую среду.

Р280 Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/ щиток для защиты лица.

Реагирование в случае случайного разлива или воздействия:

Р302+Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды и мыло.

Р321 Применение специальных мер (см. ... на этом маркировочном знаке).

Р333+Р313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

Р363 Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.

Р391 Ликвидация разлива.

Хранение:

Утилизация:

Р501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с официальными правилами.

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 2 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

Опасные компоненты для маркировки:

CAS №: Химическое название:

91-64-5 1-Benzopyran-2-one

4602-84-0 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol

EUH208: Содержит вещество, которое может вызывать аллергические реакции:

CAS №: Химическое название:

91-64-5 1-Benzopyran-2-one

4602-84-0 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol 63314-79-4 3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one 80-56-8 4,7,7-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene 7212-44-4 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol

929625-08-1 2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5-

yl)propan-1-ol

58567-11-6 Ethoxymethoxy cyclododecane

8050-07-5 Olibanum

2.3 Эта смесь не содержит веществ РВТ (стойких, Другие опасности

> биоаккумулируемых и токсичных) или vPvB (очень стойких и очень биоаккумулирующих) веществ в соответствии с Директивой (ЕС) № 1907/2006.

Эта смесь не содержит веществ, нарушающих работу эндокринной системы, согласно Регламенту (ЕС)

2017/2100.

При обращении с ним может возникнуть статическое электричество, которое может воспламенить смесь.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Ткани Не применимо

3.2 Смеси

Химическая характеристика Смесь перечисленных ниже веществ с неопасными

добавками.

CAS-/EINECS-Nº Не применимо

Концен трация	CAS № EINECS No REACH №	Химическое описание	Коммента рий	Классификация (GHS)
25-50%	25265-71-8 246-770-3 01-2119456811-38	3-(3-Hydroxypropoxy)propan-1-ol		-
5-10%	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8- hexamethylindeno[5,6-c]pyran		Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H400; H410

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 3 / 16 Rev no.



Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B				
5-10%	121-33-5 204-465-2 01-2119516040-60	4-Hydroxy-3- methoxybenzaldehyde	Eye Irrit. 2; H319		
1-5%	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	1-Benzopyran-2-one	Skin Sens. 1B; Acute Tox. 4 oral; H317; H302		
1-5%	4602-84-0 225-004-1 -	3,7,11-Trimethyl-2,6,10- dodecatrien-1-ol	Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute 1; H317; H315; H319; H410; H400		
1-5%	141773-73-1 415-490-5 01-0000016242-80	[2-[1-(3,3-dimethylcyclohexyl) ethoxy]-2-methylpropyl] propanoate	Aquatic Chronic 2; H411		
< 1%	63314-79-4 429-900-5 01-0000017618-62	3-Methyl-5-cyclopentadecen-1- one	Aquatic Acute 1; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3; H400; H317; H412		
< 1%	80-56-8 201-291-9 -	4,7,7-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 3-ene	Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 1; Asp. Tox. 1; Acute Tox. 4 oral; Aquatic Acute 1; H226; H315; H317; H410; H304; H302; H400		
< 1%	7212-44-4 230-597-5 01-2119457636-29	3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10- trien-3-ol	Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute 1; H317; H319; H410; H400		
< 1%	929625-08-1 695-374-0 -	2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo [6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5- yl)propan-1-ol	Skin Sens. 1; Skin Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H317; H315; H400; H410		
< 1%	25498-49-1 247-045-4 -	[2-(2-Methoxymethylethoxy) methylethoxy]propanol	-		
< 1%	58567-11-6 261-332-1 01-2119971571-34	Ethoxymethoxy cyclododecane	Aquatic Chronic 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; H411; H315; H317		

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 4 / 16 Rev no.



.G +41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B				
< 1%	8050-07-5 232-474-1 -	Olibanum		Aquatic Chronic 2; Skin Sens. 1; H411; H317	

4.	Меры первой помощи		
4.1	Описание мер по оказанию первой помощи		
	Общие указания:	Получите медицинскую консультацию и покажите этот паспорт безопасности.	
	Вдыхание:	Вынесите пострадавшего на свежий воздух и, если он без сознания, поместите его в стабильное боковое положение. По соображениям безопасности обратитесь за медицинской помощью.	
	Попадание на кожу:	Вымойте большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и выстирайте ее перед повторным использованием.	
	Попадание в глаза:	Немедленно снимите контактные линзы и тщательно промойте открытые веки под проточной водой (15 минут). Обратитесь за медицинской помощью, если есть признаки повреждения тканей или раздражения.	
	Проглатывание:	Освободите дыхательные пути, не давайте молоко или алкогольные напитки. Никогда не вводите ничего через рот человеку без сознания. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.	
4.2	Наиболее важные сим отложенные	иптомы и эффекты, как острые, так и	
		Дополнительная релевантная информация отсутствует.	
4.3	Показания для оказания неотложной медицинской помощи или проведения специального лечения		
		Дополнительная релевантная информация отсутствует.	

- 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
- 5.1 Средства пожаротушения

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 5 / 16 Rev no.



Switzerland

AG +41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

Подходящие огнетушащие вещества:

- Сухое огнетушащее вещество
- Спиртостойкая пена
- Двуокись углерода
- Струя распыления воды

Неподходящие средства пожаротушения:

- Прямая струя воды может распространить огонь

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Не допускать попадания стоков от пожаротушения в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды.

5.3 Рекомендации для пожарных

Избегайте вдыхания дыма и паров. В случае недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. Загрязненная вода для пожаротушения не должна сбрасываться в канализацию и должна утилизироваться в соответствии с местными нормативными актами.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитные устройства и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Указание для персонала, не обученного действиям в условиях наступления чрезвычайной ситуации:

Надевайте подходящие перчатки при работе с пролитым материалом. Не курите. Избегайте открытого огня и других источников воспламенения. Избегайте контакта с кожей. Не вдыхайте пары. Индивидуальная очистка после возможного контакта. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

6.1.2 Указание для персонала, обученного действиям в условиях наступления чрезвычайной ситуации:

Соблюдать рекомендации, приведенные в разделе 6.1.1

6.2 Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды. В случае загрязнения воды должны быть проинформированы ответственные органы.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 6 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B		
6.3.1	Локализация разливов/россыпей :	Блокировка и покрытие стоков для предотвращения широкого распространения.	
6.3.2	Очистка:	Немедленно пропитать подходящим негорючим связывающим жидкость материалом (например, песком, силикагелем, универсальным связующим). Соберите связанный материал в подходящие закрывающиеся контейнеры и утилизируйте в соответствии с официальными правилами.	
6.4	Ссылки на другие раздел:	Информация по безопасному обращению - в Главе 7. Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8. Информация по утилизации - в Главе 13.	

7.	Правила хранения хиг погрузочно-разгрузоч	мической продукции и обращения с ней при іных работах	
7.1	Меры предосторожности при работе с продуктом		
		Избегать попадания на кожу и глаза. Носите подходящие защитные перчатки и защитные очки/защитную маску для лица. Не курите. Избегайте всех источников воспламенения. Избегайте слишком высоких температур во время обработки. Не глотать и не наносить непосредственно на кожу. Хорошая вентиляция склада и рабочего места.	
7.1.1	Указания по безопасному использованию продукта:	Свести к минимум отложение пыли. Обеспечить достаточную приточную и вытяжную вентиляцию на рабочем месте и в месте хранения. Избегать любых источников возгорания.	
7.1.2	Указания по общей гигиене труда:	Не есть/не пить/не курить на рабочем месте. Мойте руки после использования. Немедленно снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение и очистите их перед повторным использованием.	
7.2	Условия для безопасн несовместимостей	ного хранения с учетом любых	
7.2.1	Требования, предъявляемые к помещениям для хранения и контейнерам:	Хранить плотно закрытым и сухим в максимально наполненных емкостях в хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников тепла. Берегите от экстремальных температур. Хранение при комнатной температуре (10−30 °C). Беречь от воздействия света. Не используйте повторно пустые контейнеры. Класс хранения согласно TRGS 510: 10	

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 7 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B		
7.2.2	Рекомендации по совместному хранению:	Без совместного хранения с классами хранения 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.	
7.2.3	Другие указания по условиям хранения:	Продукт может изменить цвет из-за длительного хранения. При хранении в прохладном месте возможно образование кристаллов. При необходимости слегка подогрейте (до 40°C) и хорошо перемешайте перед использованием.	
7.3	7.3 Особые конечные области применения		
		Ароматизация потребительских товаров	

8.	КОНТРОЛЬ Е	воздейст	вия / личн	АТИЩАЕ RA			
8.1	Параметры, подлежащие контролю						
	Компоненть требующие і				нтрациями,	,	
	Химическое	описание				CAS	 Nº
	Тип	Краткос ценност [mg/m3]	Ь	Долгосроч ценность [mg/m3]	ная [ppm]	Страна	Комментари й
	3-(3-Hydrox	ypropoxy)p	ropan-1-ol			2526	5-71-8
_	MAK	280		140		СН	SSc
	AGW			100		DE	2(II);DFG, Y, 11
	MV	200		100		SI	Inhalabilna frakcija, Y
8.2	Средства ко	нтроля за с	пасным во	здействием			
8.2.1	Технические	меры заш	иты				
			Обеспечить помещения	•	о вентиляц	ию, особенно в	з закрытых
	Дополнитель указания по проектирова технических установок:	нию	Нет дополн	ительной ин	формации,	см. раздел 7.	

REG-MSDS-RU-01 Cert. No.: 168681

Print Date: 05.03.2025 Page: 8 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

Защита органов

дыхания:

В случае недостаточной вентиляции используйте средства

защиты органов дыхания (в соответствии с EN 14387 или другими

государственными стандартами, такими как CEN).

Перчатки: Наденьте перчатки, устойчивые к растворителям, в соответствии

с EN 374. Время проницаемости должно превышать время

контакта.

Контроль воздействия / личная защита: Используйте защитные очки и средства защиты лица,

протестированные в соответствии с EN 166.

Защита для тела: Носите рабочую одежду, закрывающую руки и ноги.

Меры гигиены: Избегать попадания на кожу и глаза. Не ешьте/не пейте/не курите

во время использования. Мойте руки после использования.

8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду

Примите меры предосторожности, чтобы продукт не попал в канализацию. В случае загрязнения воды или канализации

сообщите об этом компетентным органам.

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Агрегатное состояние: жидкость

Цвет: желтый

Запах: древесный - амбровый - ванильный

Температура плавления/Температ ура замерзания:

Не определено

Точка

кипения/интервал кипения: Не определено

Воспламеняемость:

Не определено

Нижний и верхний

пределы

взрывоопасности:

Не определено

Точка возгорания (°С): 116.0

Метод: Пенски-Мартенс, закрытый тигель

Температура возгорания (°С):

Не определено

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 9 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	L	JNIQUE SEDUCTION 343957-B
	Температура разложения (°C):	Не определено
	Значение рН:	Неводный продукт
	Кинематическая вязкость:	Не определено
	Растворимость:	Не определено
	Коэффициент распределения н- октанол/вода (логарифмическое значение):	Не определено
	Давление газа:	Не определено
	Относительная плотность :	1.0404
	Относительная плотность пара:	Не определено
	Свойства частиц:	Не определено
9.2	Другая информация	
	Содержание растворителя:	42.5%
	VOC:	0.09%

10.	Стабильность и реакционная способность		
10.1	1 Реакционная Нет известных реакций с водой. способность:		
10.2	Химическая устойчивость:	Продукт стабилен при нормальных условиях эксплуатации.	
10.3	Возможность опасных реакций:	Не разлагается при правильном хранении и использовании.	
10.4	Условия, которых следует избегать:	Избегайте чрезмерного нагрева, превышающего по крайней мере на 5°С температуру воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей. Не нагревайте закрытые контейнеры.	

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 10 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

	UNIQUE SEDUCTION 343957-B		
10.5	Несовместимые вещества и материалы:	Без совместного хранения с классами хранения 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.	
10.6	Опасные продукты разложения:	При правильном использовании, воздействии воды или хранении в рекомендуемых условиях опасные продукты разложения образовываться не должны.	

11.	Информация о токсичности Информация о классах опасности в соответствии с Постановлением (EC) № 1272/2008		
11.1			
	Острая токсичность:	Критерии классификации не соблюдены.	
	Коррозия/раздражен ие кожи:	Критерии классификации не соблюдены.	
	Серьезное повреждение глаз/раздражение:	Критерии классификации не соблюдены.	
	Респираторная/кожн ая сенсибилизация:	Может вызвать аллергическую реакцию кожи.	
	CMR-эффекты:		
	Мутагенность половых клеток: Канцерогенность: Репродуктивная токсичность:	Критерии классификации не соблюдены. Критерии классификации не соблюдены. Критерии классификации не соблюдены.	
	Специфическая токсичность органов-мишеней (однократное воздействие):	Критерии классификации не соблюдены.	
	Специфическая токсичность органов- мишеней (многократном воздействии):	Критерии классификации не соблюдены.	
	Опасность аспирации:	Критерии классификации не соблюдены.	
11.2	Информация о других опасностях		

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 11 / 16 Rev no.



Switzerland

+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

Эндокринные разрушающие свойства:

Не содержит веществ с эндокринно-нарушающими свойствами согласно критериям Регламентов (EC) № 1907/2006, (EC)

2017/2100, (EC) 2018/605.

Другая информация: Данные отсутствуют

12. Информация о воздействии на окружающую среду 12.1 Токсичность: Данные по смеси отсутствуют. Продукт подлежит обязательной маркировке в соответствии с Постановлением (EC) № 1272/2008 (CLP) в действующей редакции. 12.2 Устойчивость и Данные по смеси отсутствуют. способность к разложению: 12.3 Потенциал Данные по смеси отсутствуют. биоаккумуляции: 12.4 Подвижность в почве: Данные по смеси отсутствуют. 12.5 Результаты оценки Эта смесь не содержит веществ, классифицируемых как РВТ или PBT и vPvB: vPvB. 12.6 Эндокринные Эта смесь не содержит веществ с эндокринно-нарушающими разрушающие свойствами согласно критериям оценки согласно (ЕС) № свойства: 1907/2006, (EC) 2017/2100, (EC) 2018/605.

13. Инструкции по утилизации

Другие побочные

эффекты:

13.1 Методы обращения с отходами:

12.7

Остатки/отходы от продукта не сбрасывать в канализацию, а обращаться с ними в соответствии с вышеуказанными инструкциями, см. пункты 6, 7 и 8. Не использовать повторно пустые емкости и не сжигать. Передайте остатки/отходы продукта и загрязненную упаковку утвержденной компании по утилизации. Утилизация в соответствии с официальными правилами.

В случае неправильного обращения или утилизации нельзя

исключить опасность для окружающей среды.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН или идентификационный номер

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 12 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

ADR: UN 3082

UN 3082 IMDG:

IATA: UN 3082

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ADR: Экологически опасное вещество, жидкость, н.у.к.

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran,

смесь)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran,

Mixture)

IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran,

Mixture)

Классы транспортной опасности

ADR: 9

IMDG: 9

IATA: 9

14.4 Упаковочная группа

ADR: Ш

IMDG: Ш

IATA:

14.5 Экологические опасности

Marine pollutant:

Специальная маркировка

(ADR):



Специальная маркировка

(IATA):





EMS code: F-A, S-F

Особые меры предосторожности для пользователя

REG-MSDS-RU-01 Cert. No.: 168681

Print Date: 05.03.2025 Page: 13 / 16 Rev no.



+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon Switzerland info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

Приведенные здесь транспортные классификации основаны на свойствах неупакованного материала в соответствии с данным паспортом безопасности. См. разделы 2, 7 и 8.

14.7 Морские перевозки массовыми грузовыми перевозками в соответствии с документами IMO

Не применимо.

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Постановления/законы по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды применительно к данному веществу или смеси

15.1. 1 Директива 2012/18/ЕС (Севезо)

Названия опасных веществ -

Ни одно из веществ не включено.

Приложение I:

Категория Севезо:

Е2 водная опасность

200 t 500 t

15.1. 2 Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Список веществ,

подлежащих авторизации:

Ни одно из веществ не включено.

Вещества, вызывающие очень большую озабоченность (SVHC):

Ни одно из веществ не включено.

Приложение XVII - Ограничения на производство, размещение на

производство, размещение на рынке и использование некоторых

опасных веществ, смесей и

изделий:

Ни одно из веществ не включено.

Ограничение: 3

15.1.3 Класс опасности для воды (Германия)

WGK 2 - значительно опасен для воды

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 14 / 16 Rev no.



Switzerland

+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

15.2 Оценка химической безопасности

Для этой смеси не требуется оценка химической безопасности.

16.	Другая информация		
16.1	Полный текст кратких характеристик опасности	 Н226 Воспламеняющаяся жидкость и пар. Н302 Вредно при проглатывании. Н304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Н315 Вызывает раздражение кожи. Н317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Н319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. Н400 Очень токсично для водных организмов. Н410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Н411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Н412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. 	
16.2	Полный текст кратких классификаций (GHS)	Асиte Tox. 4 oral - Острая токсичность при пероральном введении Аquatic Acute 1 - Острая токсичность для водной среды Aquatic Chronic 1 - Хроническая токсичность для водной среды Aquatic Chronic 2 - Хроническая токсичность для водной среды Aquatic Chronic 3 - Хроническая токсичность для водной среды Asp. Tox. 1 - Опасность аспирации Eye Irrit. 2 - Раздражение глаз Flam. Liq. 3 - Воспламеняющиеся жидкости Skin Irrit. 2 - Раздражающее действие на кожу Skin Sens. 1 - Кожная сенсибилизация	

Cert. No.: 168681 REG-MSDS-RU-01

Print Date: 05.03.2025 Page: 15 / 16 Rev no.



16.4

Рекомендуемые применения LUZI AG

Switzerland

+41 44 835 76 76

Riedwiesenstrasse 5

8305 Dietlikon

info@luzi.com www.luzi.com

UNIQUE SEDUCTION 343957-B

UNIQUE SEDUCTION 343957-B					
16.3	Сокращения и аббревиатуры	ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road		
		EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances		
		GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals		
		IATA	International Air Transport Association		
		IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods		
		MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentration		
		REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006)		
		VOC	Volatile Organic Compounds (Switzerland)		

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, соответствует нашему уровню знаний на момент публикации. Эта информация содержит сведения по безопасному обращению с продуктом, указанным в данном паспорте безопасности, в частности по его хранению, переработке, транспортировке и утилизации. Эти данные не касаются других продуктов. В случае смешивания или переработки продукта, указанного в данном паспорте безопасности, с другими материалами или его обработки, информация, содержащаяся в этом паспорте безопасности, не будет относиться к новому материалу.

Это концентрированное, парфюмированное сырье. Продукт

Rev no.

не предназначен для личного пользования.

 Cert. No.:
 168681
 REG-MSDS-RU-01

 Print Date:
 05.03.2025
 Page: 16 / 16